



Частное предприятие "ХЕРСОННАСОСМАШ"

73025, г. Херсон, ул. Паровозная 12, тел: 0552 70-80-23

Код ЄГРПОУ 37529642; ІНН: №свід. 694283

Р/сч. № 26009060757290 в ЗРУ КБ "Приватбанк", г. Запорожье

МФО 313399

Mail: hemzpkp@gmail.com

Web: hersonnasos.com.ua

Phone: (067) 610-80-60(Viber), (066) 467-13-21

СТАНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ

Станції ТК112 призначені для управління та захисту промисловим електроустаткуванням на базі асинхронних двигунів. Управління та захист здійснює контролер ТК2.

Назва станції	Потужність, кВт	Струм, А	Ціна в € (грн)
з ПРЯМИМ ПУСКОМ (базова модель)			
ТК102	2,2	18	3500
ТК112-Н1-ОП/0	0,7 - 3,5	2-10	5100
ТК112-Н1-ОП/1	2,5 - 11	6-25	5300
ТК112-Н1-ОП/2	4,5 - 22	10-63	6500
ТК112-Н1-ОП/3	7,5 - 37	20-95	9000
ТК112-Н1-ОП/4	15 - 45	30-115	14400
ТК112-Н1-ОП/5	37 - 110	90-250	21000
ТК112-Н1-ОП/6	70 - 180	150-360	39000
ТК112-Н1-ОП/7	110 - 250	220-500	57900
ТК112-Н1-ОП/ХХ	> 250 кВт (> 500А)		<i>на замовлення</i>
з ПЛАВНИМ ПУСКОМ			Schneider/Siemens/ AuCom/Motortronics
ТК112-Н1-ПП/0	1,5/2,2	6	9300
ТК112-Н1-ПП/1	3/4	9	9900
ТК112-Н1-ПП/2	5,5	12	10500
ТК112-Н1-ПП/3	7,5/11	22	11100
ТК112-Н1-ПП/4	15	32	14100
ТК112-Н1-ПП/4.1*	15	38	21000
ТК112-Н1-ПП/4.2*	15	45	22500
ТК112-Н1-ПП/4.3*	15	63	23500
ТК112-Н1-ПП/5	22	42	32500
ТК112-Н1-ПП/6	30	52	32100
ТК112-Н1-ПП/7	37	64	35700
ТК112-Н1-ПП/8	90	105	44100
ТК112-Н1-ПП-ХХ	> 75 А (> 37 кВт)		<i>на замовлення</i>

* - дані станції базуються плавними пусками Siemens.



Частное предприятие "ХЕРСОННАСОСМАШ"

73025, г. Херсон, ул. Паровозная 12, тел: 0552 70-80-23

Код ЄГРПОУ 37529642; ІНН: №свід. 694283

Р/сч. № 26009060757290 в ЗРУ КБ "Приватбанк", г. Запорожье

МФО 313399

Mail: hemzpkp@gmail.com

Web: hersonnasos.com.ua

Phone: (067) 610-80-60(Viber), (066) 467-13-21

СТАНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ

з ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ*			INVT
TK112-H1-ПЧ/1	1,5 кВт	4,5А	17250
TK112-H1-ПЧ/2	2,2 кВт	5,5А	18660
TK112-H1-ПЧ/3	4 кВт	9,5А	22110
TK112-H1-ПЧ/4	5,5 кВт	14А	27240
TK112-H1-ПЧ/5	7,5 кВт	18,5А	32940
TK112-H1-ПЧ/6	11 кВт	25А	40200
TK112-H1-ПЧ/7	15 кВт	32А	48570
TK112-H1-ПЧ/8	18,5 кВт	38А	55440
TK112-H1-ПЧ/ХХ	> 18.5 кВт		на замовлення

СТАНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ СИСТЕМАМИ З ДВОМА ДВИГУНАМИ

Назва станції	Потужність, кВт	Струм, А	Ціна в € (грн)	
			з ПРЯМИМ ПУСКОМ	з ПЛАВНИМ ПУСКОМ
з ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ ЧАСТОТИ			ДОДАТКОВИЙ ДВИГУН	
TK112-H2-ПЧ-ОП/0	0,75	2,5	30540	34650
TK112-H2-ПЧ -ОП/1	1,5	4,5	31290	35340
TK112-H2-ПЧ -ОП/2	2,2	5,5	33330	38040
TK112-H2-ПЧ -ОП/3	4	9,5	38250	43530
TK112-H2-ПЧ -ОП/4	5,5	14	45120	51180
TK112-H2-ПЧ -ОП/5	7,5	18,5	53160	58260
TK112-H2-ПЧ -ОП/6	11	25	65220	65220
TK112-H2-ПЧ -ОП/7	15	32	79800	79800
TK112-H2-ОП/ХХ			на замовлення	

* – при виборі станції з перетворювачем частоти варто керуватися номінальним струмом електродвигуна.

Станції з ПЧ можна доукомплектувати мережевим дроселем і/або моторним дроселем.



Частное предприятие "ХЕРСОННАСОСМАШ"

73025, г. Херсон, ул. Паровозная 12, тел: 0552 70-80-23

Код ЄГРПОУ 37529642; ІНН: №свід. 694283

Р/сч. № 26009060757290 в ЗРУ КБ "Приватбанк", г. Запорозьє

МФО 313399

Mail: hemzpkp@gmail.com

Web: hersonnasos.com.ua

Phone: (067) 610-80-60(Viber), (066) 467-13-21

СТАНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЗАХИСТУ СИСТЕМАМИ З ДВОМА ДВИГУНАМИ

Назва станції	Потужність, кВт	Струм, А	Ціна в € (грн)
ПОЖЕЖНА			
TK112-H2-OP/0 пож	0,7 - 3,5	2-10	15600
TK112-H2-OP/1 пож	2,5 - 11	6-25	16200
TK112-H2-OP/2 пож	4,5 - 22	10-63	19800
TK112-H2-OP/3 пож	7,5 - 37	20-95	27600
TK112-H2-OP/4 пож	15 - 45	30-115	46200
TK112-H2-OP/5 пож	37 - 110	90-250	64500
TK112-H2-OP/6 пож	70 - 180	150-360	113430
TK112-H2-OP/7 пож	110 - 250	220-500	159840
TK112-H2-OP/XX			<i>на замовлення</i>
ДЛЯ КНС			
TK112-H2-OP/0 кнс	0,7 - 3,5	2-10	14850
TK112-H2-OP/1 кнс	2,5 - 11	6-25	15600
TK112-H2-OP/2 кнс	4,5 - 22	10-63	19200
TK112-H2-OP/3 кнс	7,5 - 37	20-95	26400
TK112-H2-OP/4 кнс	15 - 45	30-115	42600
TK112-H2-OP/5 кнс	37 - 110	90-250	61500
TK112-H2-OP/6 кнс	70 - 180	150-360	115500
TK112-H2-OP/7 кнс	110 - 250	220-500	169500
TK112-H2-OP/XX			<i>на замовлення</i>
БУСТЕРНА (БЕЗ ПЧ)			
TK112-H2-OP/0 буст	0,7 - 3,5	2-10	13260
TK112-H2-OP/1 буст	2,5 - 11	6-25	13780
TK112-H2-OP/2 буст	4,5 - 22	10-63	16900
TK112-H2-OP/3 буст	7,5 - 37	20-95	23400
TK112-H2-OP/4 буст	15 - 45	30-115	37400
TK112-H2-OP/5 буст	37 - 110	90-250	54600
TK112-H2-OP/6 буст	70 - 180	150-360	97440
TK112-H2-OP/7 буст	110 - 250	220-500	140200
TK112-H1-ПЧ/XX			<i>на замовлення</i>

Додатково станції з двома насосами можуть укомплектуватись жокеєм.



Частное предприятие "ХЕРСОННАСОСМАШ"

73025, г. Херсон, ул. Паровозная 12, тел: 0552 70-80-23

Код ЄГРПОУ 37529642; ІНН: №свід. 694283

Р/сч.№ 26009060757290 в ЗРУ КБ "Приватбанк", г. Запорожье

МФО 313399

Mail: hemzpkp@gmail.com

Web: hersonnasos.com.ua

Phone: (067) 610-80-60(Viber), (066) 467-13-21

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Засоби захисту від імпульсної перенапруги (блискавка) – от 850 € за шт.
- Таймер тижневий – 800 € за шт.
- Засоби зв'язку (MB, RS-485) – 1500* € за шт.

ПРИСТРОЇ ТА ДАТЧИКИ

Назва	Діапазон номінальних струмів, А	Ціна в € (грн) за шт.
Контролер:		
TK2	—	2580
TK2 25A	2 – 25	2900
TK2 96A	20 – 96	3300
TK2 275A	80 – 275	3510
TK2 360A	200 – 360	4740
TK2 600A	300 – 600	8250
TK2-Л (лифт)	вказується при замовленні	3000

Комплект 2 датчиків струму:		
25A	2 – 25	570
96A	20 – 96	720
275A	80 – 275	930
360A	200 – 360	2160

Датчики рівня електродні:		
сухого ходу	—	120
комплект 2шт.	—	240
комплект 3шт.	—	360